




EUROGRUAS

100tm


PALFINGER 100002




PALFINGER 100002

DIMENSIONES / DIMENSIONS


100tm




C




E




F



H



G PJ170E JV1





PK 100002 Performance B	
Capacidad máxima:	30000 Kg
Alcance	Capacidad
hidráulico	
4,4 m	19900 Kg
5,6 m	15700 Kg
7,4 m	12000 Kg
9,2 m	9700 Kg

PK 100002 Performance C	
Capacidad máxima:	30000 Kg
Alcance	Capacidad
hidráulico	
4,4 m	19640 Kg
5,6 m	15400 Kg
7,4 m	11640 Kg
9,2 m	9320 Kg
11,1 m	7720 Kg

PK 100002 Performance F	
Capacidad máxima:	294,3 kN/30000 Kg
Alcance	Capacidad
hidráulico	
4,4 m	18800 Kg
5,6 m	14530 Kg
7,4 m	10670 Kg
9,2 m	8300 Kg
11,1 m	6700 Kg
13,1 m	5540 Kg
15,2 m	4700 Kg
17,3 m	4120 Kg

PK 100002 Performance D	
Capacidad máxima:	30000 Kg
Alcance	Capacidad
hidráulico	
4,4 m	19300 Kg
5,6 m	15100 Kg
7,4 m	11300 Kg
9,2 m	8960 Kg
11,1 m	7370 Kg
13,1 m	6230 Kg

PK 100002 Performance E	
Capacidad máxima:	30000 Kg
Alcance	Capacidad
hidráulico	
4,4 m	19000 Kg
5,6 m	14800 Kg
7,4 m	10960 Kg
9,2 m	8630 Kg
11,1 m	7020 Kg
13,1 m	5870 Kg
15,2 m	5050 Kg

PK 100002 Performance H	
Capacidad máxima:	29200 Kg
Alcance	Capacidad
hidráulico	
4,4 m	18500 Kg
5,6 m	14150 Kg
7,4 m	10200 Kg
9,2 m	7850 Kg
11,1 m	6200 Kg
13,1 m	5030 Kg
15,2 m	4200 Kg
17,3 m	3580 Kg
19,6 m	3100 Kg
21,9 m	2770 Kg